

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ68.В.02700

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013444

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Старлинк» (ООО «НПП Старлинк»).

Адрес: 127238, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 45, корпус 1.

ОГРН 1055003008191. Телефон: +74952903690, факс: +74952903690, e-mail: info@cabeltov.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Старлинк» (ООО «НПП Старлинк»).

Адрес: 115409, РОССИЯ, город Москва, Каширское шоссе, 49.

ОГРН 1055003008191. Телефон: +74952903690, факс: +74952903690, e-mail: info@cabeltov.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн №1. и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели волоконно-оптические огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, содержащие от 1 до 144 волокон, в оболочке из не горючих кабельных композиционных материалов, марок согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0016090), выпускаемые по ТУ-3587-001-75276046-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.31.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 раздел 4, раздел 5 пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, таблица 2. Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 0016088). Классы пожарной опасности согласно приложению №3 на 1 листе (бланк № 0016089).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ППБ-239/07-2017 17.07.2017г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.ОС.05.00651 от 14.11.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

19.07.2017

по

18.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.02700

(обязательная сертификация)

№ 0016090

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.31.12.120	Кабели волоконно-оптические огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, содержащие от 1 до 144 волокон, в оболочке из не горючих кабельных композиционных материалов, марок	ТУ-3587-001-75276046-2017
	не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБд-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКП2Б-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКДМ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМ2Б-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-Д2-нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК- нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК-П- нг(А)-FRHF;	
	не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБп 02 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБд-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКП2Б-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКДМнг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМ2Б-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПЦ-Д2- нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОЭК- нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОЭК-П- нг(А)-FRHFLTx.	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись
подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.02700

№ 0016088

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой (ПРГП) - П16 для кабелей всех марок
ГОСТ IEC 60331-25-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические.	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени – ПО1 (не менее 180 минут) для кабелей всех марок
ГОСТ IEC 60754-1-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов - ПКА1 для кабелей всех марок
ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1 для кабелей марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБд-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКДМнг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКМБ-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОКПЦ-Д2- нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОЭК- нг(А)-FRHFLTx, СЛ-ОЭК-П- нг(А)-FRHFLTx. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 для кабелей всех марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКДМ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-Д2-нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК- нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК-П- нг(А)-FRHF
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для кабелей всех марок



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-RU.ПБ68.В.02700

(обязательная сертификация)

№ 0016089

Приложение №3

Классы пожарной опасности кабельной продукции

П16.1.1.2.1 – для кабелей волоконно-оптических огнестойких, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп 02 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБд-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHF, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКП2Б-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКДМ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКМ2Б-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHF, СЛ-ОКПЦ-Д2-нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК- нг(А)-FRHF, СЛ-ОЭК-П- нг(А)-FRHF.

П16.1.1.1.1 – для кабелей волоконно-оптических огнестойких, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: СЛ-ОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБм-01 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБп 01 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБп 02 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБд-03 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМБп-03 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ГОКМБ-01 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ГОКМБ-02 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ГОКМБ-03 нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКПБ- нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКДМнг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКМ2Б-нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКПЦ-нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОКПЦ-Д2- нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОЭК-нг(А)-FRHFLTх, СЛ-ОЭК-П-нг(А)-FRHFLTх.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись
подпись

М.В. Ануфриков

П.В. Перерва

инициалы, фамилия