

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.02610/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИСТРИБЬЮТ" (ООО "АЙДИСТРИБЬЮТ"). ОГРН 1127747009510, ИНН 7727789038. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115193, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, улица 7-я Кожуховская, дом 15, строение 1. Телефон: +7 4955002244, адрес электронной почты: sale@idistribute.ru. Договор №153/07-25 от 07.10.2025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO.,LTD. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Китай Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County, Zhejiang 313213. Глобальный номер местоположения GLN: 6973387370018.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121108, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, Ш РУБЛЁВСКОЕ, Д. 21, ПОМЕЩ. 43Н. ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, номинальным диаметром жил от 0,1 до 0,8 мм включительно, с числом пар жил из ряда: 1, 2, 4; на номинальное напряжение до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока, категорий из ряда: 5, 5е, 6, 6А, KNX, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в наружной оболочкой из полиуретана или термопластичной композиции, не содержащей галогенов, или светостабилизированной термопластичной композиции, не содержащей галогенов, экранированные и неэкранированные, артикулы согласно Приложению №1, выпускаемые в соответствии с Технической документацией «Кабели связи симметричные парной скрутки» от 10.10.2025 г.. Серийный выпуск

код ОКПД 2	27.32.13.154
код ТН ВЭД	8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 18 с/к-2026 от 31.07.2026, 19 с/к-2026 от 31.07.2026, 20 с/к-2026 от 31.07.2026, выданных Испытательным центром Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70. Акта анализа состояния производства № 06-ОС/13-10/25 от 03.12.2025, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели и классы пожарной опасности согласно Приложению №2. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы – не менее 25 лет. Дата изготовления единицы продукции – 28.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.07.2025 по 30.07.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-CN.ПБ68.В.02610/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.154	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, номинальным диаметром жил от 0,1 до 0,8 мм включительно, с числом пар жил из ряда: 1, 2, 4; на номинальное напряжение до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока, категорий из ряда: 5, 5е, 6, 6А, КNХ, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, экранированные и неэкранированные: - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в наружной оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, марок: BNH U/UTP CAT6 НГ(А)-HF, BNH U/UTP CAT6A НГ(А)-HF, BNH U/UTP CAT5E НГ(А)-HF, BNH U/FTP CAT6 НГ(А)-HF, BNH U/FTP CAT6A НГ(А)-HF, BNH U/FTP CAT5E НГ(А)-HF, BNH SF/UTP CAT6 НГ(А)-HF, BNH SF/UTP CAT6A НГ(А)-HF, BNH SF/UTP CAT5E НГ(А)-HF, BNH S/FTP CAT6 НГ(А)-HF, BNH S/FTP CAT6A НГ(А)-HF, BNH S/FTP CAT5E НГ(А)-HF, BNH F/UTP CAT6 НГ(А)-HF, BNH F/UTP CAT6A НГ(А)-HF, BNH F/UTP CAT5E НГ(А)-HF, BNH F/UTP КNХ НГ(А)-HF	Техническая документация «Кабели связи симметричные парной скрутки» от 10.10.2025



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.02610/26


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.154	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, номинальным диаметром жил от 0,1 до 0,8 мм включительно, с числом пар жил из ряда: 1, 2, 4; на номинальное напряжение до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока, категорий из ряда: 5, 5е, 6, 6А, KNX, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, экранированные и неэкранированные: - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в наружной оболочке из светостабилизированной термопластичной композиции, не содержащей галогенов, марок: BNH U/UTP CAT6 НГ(А)-HF UV, BNH U/UTP CAT6A НГ(А)-HF UV, BNH U/UTP CAT5E НГ(А)-HF UV, BNH U/FTP CAT6 НГ(А)-HF UV, BNH U/FTP CAT6A НГ(А)-HF UV, BNH U/FTP CAT5E НГ(А)-HF UV, BNH SF/UTP CAT6 НГ(А)-HF UV, BNH SF/UTP CAT6A НГ(А)-HF UV, BNH SF/UTP CAT5E НГ(А)-HF UV, BNH S/FTP CAT6 НГ(А)-HF UV, BNH S/FTP CAT6A НГ(А)-HF UV, BNH S/FTP CAT5E НГ(А)-HF UV, BNH F/UTP CAT6 НГ(А)-HF UV, BNH F/UTP CAT6A НГ(А)-HF UV, BNH F/UTP CAT5E НГ(А)-HF UV, BNH F/UTP KNX НГ(А)-HF UV	Техническая документация «Кабели связи симметричные парной скрутки» от 10.10.2025



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

№ RU C-CN.ПБ68.В.02610/26

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.154	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, номинальным диаметром жил от 0,1 до 0,8 мм включительно, с числом пар жил из ряда: 1, 2, 4; на номинальное напряжение до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока, категорий из ряда: 5, 5е, 6, 6А, KNX, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, экранированные и неэкранированные: - не распространяющие горение при одиночной прокладке, в наружной оболочке из полиуретана, марок: BNH U/UTP CAT6 PUR, BNH U/UTP CAT6A PUR, BNH U/UTP CAT5E PUR, BNH U/FTP CAT6 PUR, BNH U/FTP CAT6A PUR, BNH U/FTP CAT5E PUR, BNH SF/UTP CAT6 PUR, BNH SF/UTP CAT6A PUR, BNH SF/UTP CAT5E PUR, BNH S/FTP CAT6 PUR, BNH S/FTP CAT6A PUR, BNH S/FTP CAT5E PUR, BNH F/UTP CAT6 PUR, BNH F/UTP CAT6A PUR, BNH F/UTP CAT5E PUR, BNH F/UTP KNX PUR	Техническая документация «Кабели связи симметричные парной скрутки» от 10.10.2025

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-CN.ПБ68.В.02610/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
- для кабелей без обозначения:		
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий – О1.8.2.5.4: Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1) пункты 5.1, 5.2, таблица 2
- для кабелей в исполнении нг(А)-HF:		
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.2.1: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П16; Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) – 1; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 1) пункты 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, таблица 2



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)